

**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

**Executive
Educational
Courses**

Cardio Beans School



**Domotel
Xenia
Volos**



Βόλος

**3-5
Μαρτίου
2023**



Ambicipen

αμβρισεντάνη

Για τη θεραπεία της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
AMBICIPEN 5MG	925.03 €
AMBICIPEN 10MG	983.93 €

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Π.Χ.Π. **ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.**

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN Α.Ε.
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.



ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία: Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής 190 09, Τηλ.: 210 60 39 326-9
Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης: • Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 712
• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνεργάτες / Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή του Πανελληνίου Cardiobeans το Νοέμβριο και όλων των προηγούμενων Cardiobeans, τα οποία - εκμεταλλευόμενα στο έπακρο την αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης που επέφερε η έλευση της πανδημίας της COVID-19, προσέθεσαν νέα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία - αποφασίσαμε, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου, να προχωρήσουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και να ρίξουμε το βάρος στην εκπαίδευση των ειδικευομένων και των νέων ιατρών που σήκωσαν το βάρος της πανδημίας.

Δημιουργούμε λοιπόν ένα **τριήμερο Cardiobeans School**, με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (ειδικευόμενοι και νέοι γιατροί) και θεματολογία με έμφαση σε:

- Καρδιακή Ανεπάρκεια
- Πνευμονική Υπέρταση
- Θρομβοεμβολική Νόσο
- Στεφανιαία Νόσο
- Καρδιαγγειακή Πρόληψη

Το Cardiobeans School θα διεξαχθεί στο Βόλο, **3-5 Μαρτίου 2023**, στο **Domotel Xenia Hotel**.

Είμαι βέβαιος ότι θα στηρίξετε με τη συμμετοχή σας, την πρωτοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία θα πλαισιώσουν ως εκπαιδευτές, διακεκριμένοι επιστήμονες και στην οποία θα δοθεί η ευκαιρία τόσο στους ειδικευόμενους καρδιολογίας όσο και στους νέους καρδιολόγους να συζητήσουν και να ανταλλάξουν επιστημονικές απόψεις, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο ενός συνεδρίου. Ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων και το κλειστό σχήμα του σχολείου, με τη μορφή workshops, θα δώσουν τη δυνατότητα στους νέους επιστήμονες να εκφραστούν ελεύθερα, να λύσουν απορίες και να εμπλουτίσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους.

Σας περιμένουμε για ένα τριήμερο γεμάτο εκπλήξεις.

Με εκτίμηση,

Γεώργιος Γιαννακούλας

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

17:30-20:30 **Workshop:**
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

17:30-19:30 **Μέντορες - Εκπαιδευτικοί:**

**Γ. Γιαννακούλας, Α. Αρβανιτάκη,
Π. Γουργιώτης, Ε. Καραγιαννίδης**

1. Νέος ορισμός πνευμονικής υπέρτασης
2. Υπερηχογραφικοί δείκτες εκτίμησης της πνευμονικής υπέρτασης
3. Δεξιός καθετηριασμός: πώς πραγματοποιείται και τι αιμοδυναμικές παραμέτρους λαμβάνουμε;
4. Διαστρωμάτωση κινδύνου και θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης
5. Χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση

19:30-20:30 **Μέντορες - Εκπαιδευτικοί:**

Γ. Γιαννακούλας, Α. Κουτσάκης, Α. Αρβανιτάκη

1. Μορφολογία της καρδιάς και ονοματολογία στις συγγενείς καρδιοπάθειες: Βασικές αρχές
2. Παρουσίαση περιστατικών συγγενών καρδιοπαθειών: απεικόνιση και αντιμετώπιση

20:30-21:10 **ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ**

STRONG HF:

More Beats Less After Discharge for Heart Failure

Γ. Γιαννακούλας





Ωρολόγιο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο
4 Μαρτίου 2023

09:00-12:00 **Workshop: ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ**
Μέντορες - Εκπαιδευτικοί: Β. Σαχπεκίδης, Β. Καμπερίδης

1. Εκτίμηση ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας
2. Εκτίμηση στένωσης μιτροειδούς βαλβίδας
3. Εκτίμηση ανεπάρκειας αορτικής βαλβίδας
4. Εκτίμηση στένωσης αορτικής βαλβίδας
5. Strain αριστερής κοιλίας - πότε το χρησιμοποιούμε και πώς εκτιμούμε το αποτέλεσμα;

12:00-12:30 **Διάλειμμα**

12:30-14:30 **Workshop: ΠΡΟΛΗΨΗ**
Μέντορες - Εκπαιδευτικοί: Ι. Οικονομίδης, Γ. Γιαννακούλας

1. Άνδρας 58 ετών, παχύσαρκος με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Θα λάβει ασπιρίνη για πρωτογενή πρόληψη;
2. Άνδρας 42 ετών με ιστορικό STEMI υπό rosuvastatin/ezetimibe 40/10 με LDL 60 mg/dl και τριγλυκερίδια 280 mg/dl. Υπάρχει λόγος μείωσης των τριγλυκεριδίων και, αν ναι, με ποιον τρόπο;
3. Ασθενής 45 ετών, καπνιστής με υψηλό Calcium Score. Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε;
4. Γυναίκα παχύσαρκτη 34 ετών με υπέρταση 150/95mmHg και μικροαλβουμινουρία. Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση.
5. Άνδρας ασθενής 70 ετών, καπνιστής με ιστορικό στεφανιαίας νόσου (αγγειοπλαστική στον LAD και στην RCA προ 2ετίας) λαμβάνει έτοιμο συνδυασμό rosuvastatin/ezetimibe 20/10 με LDL 85mg/dl. Θα προσθέτατε PCSK -9 αναστολέα;

14:30-16:30 **Μεσημβρινή διακοπή**

Σάββατο
4 Μαρτίου 2023

16:30-19:00 **Workshop: ΘΡΟΜΒΩΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ – ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ**

Μέντορες - Εκπαιδευτικοί:

Μ. Διδάγγελος, Ε. Καραγιαννίδης, Γ. Κασίμης

1. Αγγειογραφικές προβολές στεφανιογραφίας
2. Ασθενής 82 ετών, με ΣΔ τύπου II και με πρόσφατο (προ 5μήνου) STEMI (pPCI LCX και PCI LAD) με εμφύτευση συνολικά 5 stent, εμφανίζει σοβαρή αιμορραγία πεπτικού υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και τικαγρελόρη. Διαχείριση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής του ασθενούς.
3. Ασθενής 60 ετών με αρτηριακή υπέρταση προσέρχεται λόγω STEMI και υποβάλλεται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική στην RCA. Μετά την PCI εμφανίζει κολπική μαρμαρυγή για 1 ώρα, η οποία ανατάχθηκε με αμιωδαρόνη. Ποια αντιθρομβωτική αγωγή θα λάβει;
4. Ασθενής 78 ετών με ΧΝΑ, Στεφανιαία νόσο και κολπική μαρμαρυγή υπό arixaban. Η ασθενής έχει σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας και πρόκειται να υποβληθεί σε TAVI. Περιεπεμβατική διαχείριση αντιθρομβωτικής αγωγής.
5. Ασθενής 55 ετών STEMI έμφραγμα με PCI εγγύς LAD προ 7ημέρου (υπό με ασπιρίνη και τικαγρελόρη), διαγιγνώσκεται με οξεία πνευμονική εμβολή. Ποια αντιθρομβωτική αγωγή θα λάβει;
6. Ασθενής 55 ετών παρουσιάζει τυπική συμπτωματολογία στηθάγχης στην κόπωση. Υποβάλλεται σε στεφανιογραφικό έλεγχο, ο οποίος δεν έδειξε σημαντικές βλάβες. Περαιτέρω διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση του ασθενούς.

19.00-19:30 **Διάλειμμα**

19:30-21:00 **Play Quiz**

Συντονιστές:

Γ. Γιαννακούλας, Γ. Γιαμούζης, Ε. Καραγιαννίδης, Θ. Ζέγκος



Ωρολόγιο Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή
5 Μαρτίου 2023

09:00-11:30 Workshop: ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Μέρος 1^ο: Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενος καθετηριασμός κεντρικών φλεβικών στελεχών

Μέντορας - Εκπαιδευτικός: Β. Φυντανίδου

Μέρος 2^ο: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Μέντορας - Εκπαιδευτικός: Γ. Γιαμούζης

- Ινότροπα. Ποιό ινότροπο να προτιμήσω;
Πώς να υπολογίσω τη μέγιστη δόση - πότε και πώς να αποκλιμακώσω;
- Ασθενής 75 ετών με καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης 30% υπό πλήρη αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας εμφανίζει σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο αύξηση κρεατινίνης από 1.3 mg/dl σε 2.2 mg/dl.
Διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής.
- Ασθενής 70 ετών με καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης 30%, σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας και κολπική μαρμαρυγή, NYHA III παρά τη λήψη της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής.
- Γυναίκα 65 ετών προσέρχεται με οιδήματα κάτω άκρων. Από τον υπέρηχο καρδιάς διαπιστώνεται EF=55%, σοβαρή ανεπάρκεια τριγλώχινας. Από τον εργαστηριακό έλεγχο: Κρεατινίνη 1.2 mg/dl, NT-pro BNP 1500 pg/mL. Περαιτέρω διαχείριση της ασθενούς.

11.30-12:00 Διάλειμμα



Κυριακή 5 Μαρτίου 2023

12.00-13:00 **Workshop:**
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – TIPS AND TRICKS
Μέντορας - Εκπαιδευτικός: Ν. Παπουτσιδάκης

1. Ποιες είναι οι διαφορές στο σχεδιασμό μελετών ανωτερότητας - μη κατωτερότητας;
2. Πόσο σημαντικό είναι το p-value, για να κρίνουμε την επιτυχία ή μη μιας παρέμβασης;
3. Η σημασία της χρήσης σύνθετων καταληκτικών σημείων στις κλινικές μελέτες.
4. Μελέτες πραγματικού κόσμου vs παραδοσιακές κλινικές μελέτες.
5. Πώς αξιολογούμε τα αποτελέσματα μιας μετα-ανάλυσης;

13:00-13:30 **Συμπεράσματα - Λήξη**

Σ η μ ε ί ω σ η :
Σε όλα τα workshops
θα υπάρχει
η δυνατότητα ερωτήσεων
πολλαπλών επιλογών

arixtra®

fondaparinux sodium



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λιανικές τιμές:

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα: 35,37 €
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα: 45,99 €
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα: 133,07 €
Arixtra 10 mg/0,8 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα: 146,3 €

Τρόπος Διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

BGR ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε.

Αγ. Δημητρίου 63 • 174 56 Άλιμος • Τηλ.: 210 98.91.777

ARX-2022-0201-September 2022_GR



Μέντορες - Εκπαιδευτικοί

Αρβανιτάκη Αλεξάνδρα	Διδάκτωρ Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., Ειδικευόμενη Α' Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Clinical and Research Fellow in Pulmonary Hypertension, Royal Brompton Hospital, London, UK
Γιαμούζης Γρηγόριος	Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, τ. Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Γιαννακούλας Γεώργιος	Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Γουργιώτης Παναγιώτης	Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Διδάγγελος Ματθαίος	Καρδιολόγος, Επικ. Επιμελητής Β', Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Ζέγκος Θωμάς	Ειδικός Καρδιολόγος, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Καμπερίδης Βασίλειος	Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Καραγιαννίδης Ευστράτιος	Καρδιολόγος, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Κασίμης Γεώργιος	Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Κουτσάκης Αθανάσιος	Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α' Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
Οικονομίδης Ιγνάτιος	Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας & Υπερηχοκαρδιογραφίας, Διακλινικό Ιατρείο Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων, Β' Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικών»
Παπουτσιδάκης Νικόλαος	Καρδιολόγος, Medical Affairs Manager AstraZeneca
Σαχπεκίδης Βασίλειος	Επιμελητής Α', Β' Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Φυντανίδου Βαρβάρα	Αναισθησιολόγος - Επειγοντολόγος, Εκλεγείσα Αν. Καθηγήτρια Επείγουσας Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

**ΠΛΕΟΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ**

για τη μείωση
του ΚΑ
κινδύνου*

Σε ασθενείς με προηγούμενο ΚΑ σύμβαμα
που χρειάζονται κάτι περισσότερο,

ΚΑΝΤΕ ΤΟ PRALUENT ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ*



* Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Praluent - Ιούνιος 2022

ΚΑ= καρδιαγγειακό, **LDL-C** = χοληστερόλη λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας,
EM= έμφραγμα του μυοκαρδίου


Praluent[®]
alirocumab

Πριν τη συνταγογράφηση του φαρμάκου συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που διατίθεται παρακάτω ή εσωκλείεται. **Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Praluent 75mg: 2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πέννας των 75mg/ml.
Νοσοκομειακή Τιμή: 332,96€. Λιανική Τιμή: 431,79€

Praluent 150mg: 2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πέννας των 150mg/ml.
Νοσοκομειακή Τιμή: 332,96€. Λιανική Τιμή: 431,79€

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών παρακαλούμε επικοινωνήστε με: **ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, Τηλ. 210 9001 600, medicalinformation.greece@sanofi.com**

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»»

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σκανάροντας το QR code.



Sanofi-aventis A.E.B.E. Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, 176 74, Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr

MAT-GR-2100627 v.3.0 (9/2022)

sanofi



Concor[®] 

Emconcor[®] 
BISOPROLOL FUMARATE

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor[®] 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor[®] 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:

Concor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor[®] 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor[®] 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor[®] 2,5 mg 3,63€, Emconcor[®] 5 mg 5,15€

ΛΤ: Concor[®] 5 mg 3,83€, Concor[®] 10 mg 4,99€

Περατέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr



Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω χορηγούς εταιρίες
για την στήριξή τους και τη σημαντική συμβολή τους στην πραγματοποίηση
του «**Cardiobeans School**»



PHARMACEUTICAL COMPANIES OF
Johansen-Johnsen



MENARINI HELLAS A.E.



INVENTING FOR LIFE



Pharmaceutical Laboratories S.A.



a Rafarm company



Serving Health for Life



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΝΑΚΟΡΩΤΑΟΥ

3-5 Μαρτίου 2023
Domotel Xenia Volos | Βόλος

Theracor[®]
bisoprolol fumarate

Theracor plus[®]
bisoprolol fumarate + hydrochlorothiazide

Αλλάζουμε συνήθειες
στη διαχείριση της
Καρδιαγγειακής Νόσου



Pharmaceutical Laboratories S.A.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: THERACOR 5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. THERACOR PLUS (10+25) mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** THERACOR: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg φουμαρική βισοπρολόλη. THERACOR PLUS (10+25) mg: 1 επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg φουμαρικής βισοπρολόλης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** THERACOR: Θεραπεία χρόνιας σταθερής καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένη συσταλική λειτουργία της αριστεράς κοιλίας ως επρόσθετη θεραπεία με αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης και διουρητικά, και προαιρετικά καρδιακές γλυκοσίδες. THERACOR PLUS: Ιδιοπαθής Υπέρταση, Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται το πρωί και μπορούν να λαμβάνονται με τροφή. THERACOR: Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 10 mg βισοπρολόλης. THERACOR PLUS: Συνιστάται η ατομική τελοδότηση της δόσης με την κάθε ουσία ξεχωριστά. **Ανεπιθύμητες:** Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ή κατά τη διάρκεια επεισοδίων μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας που απαιτούν ενδοφλέβια ανθρώπινη θεραπεία. Καρδιαγενής καταληξία (shock). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε: βρογχόσπασμο (βρογχικό άσθμα, αποφρακτικές πνευμονοπάθειες), Σακχαρώδη διαβήτη που εμφανίζει μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές γλυκόζης αίματος. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Βραδυκαρδία, ζάλη, κεφαλαλγία, επίδρωση, καρδιακή ανεπάρκεια, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, εξασθένιση, ορθοστατική υπόταση, μίκμη αδυναμία, μίκμη κράμπες.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανορέξτε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΑ τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

THERACOR: Α.Τ. 3.35 €. THERACOR PLUS (10+25) mg: Α.Τ. 4.62 €.

ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του^{1,2}



016-856 0772-00001



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)³ και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Έμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατινής με ή χωρίς εξετιμίπη.¹⁻⁵

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:756-66.
2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: November 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf.
3. Robinson J.G et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C lowering in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870-83.
4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962-71.
5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(1):111-88.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.
Α.Τ.: 241,45€

Ημερομηνία δημιουργίας: Μάρτιος 2022

©2020 Amgen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΑΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΑΕ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Αναφέρετε κάθε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια σύμφωνα με το εθνικό σύστημα
αποφοράς στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενέργειων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) Τηλ: 2132040380, Fax: 2106549585, με τη χρήση της Κίτρινης Κάρτας Διαπίστευσης
και στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ: www.eof.gr για έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή ή
εναλλακτικά στην AMGEN Ελλάς Φαρμακεία Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 2103447000.



Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΧΠ
<https://cloud.amgenmail.eu/repssc2021>

AMGEN®

Cardiovascular

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C

Μαρούσι 151 24, Αθήνα

Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



Ranexa[®]

ranolazine

RANEXA PR.TAB 375MG/TAB ΒΤΧ60: Λ.Τ: 64.93€.
RANEXA PR.TAB 500MG/TAB ΒΤΧ60: Λ.Τ: 64.93€.
RANEXA PR.TAB 750MG/TAB ΒΤΧ60: Λ.Τ: 64.93€.*

* RANEXA SmPC - last updated 12/2021.

Χορηγείται με ιατρική συνταγή. Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται
από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας
κατόνιν απίσεως ή στο QR Code:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφύρατε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπεληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 **Menarini Hellas**